

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47



Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsk-gk.nt-rt.ru> || tkd@nt-rt.ru

Затвор дисковый поворотный из высокопрочного чугуна Д-РН



Затвор дисковый поворотный используется в системе питьевого водоснабжения и водопроводных сетях. Допускается монтаж для наземных и подземных коммуникаций. Уплотнительные кольца можно менять, не снимая другие элементы клапана. Возможность управления с помощью специального редуктора.

Затвор дисковый поворотный – запорно-регулирующее оборудование. Устанавливается в трубопроводах отопительных, вентиляционных, водопроводных и кондиционирующих систем. Приспособление представляет собой кольцевой корпус, в котором расположен диск. Простота конструкции, малые габариты и небольшая масса затворов межфланцевых поворотных дисковых обеспечивает лёгкую установку. Компоненту не нужен постоянный уход в виду отсутствия с наружной стороны движущихся деталей, нуждающихся в смазке. Управлять компонентом можно двумя способами: в ручном режиме либо с применением редуктора. Показатели герметичности затвора чугунного дискового составляют 100%. Отличается длительной эксплуатацией, подлежит ремонту, который заключается в быстрой замене колец для уплотнения. Устройство – отличная альтернатива вентилям и кранам. По сравнению с ними элемент имеет более высокие характеристики.

Характеристики поворотных затворов

Применение: вентиляция и стационарное кондиционирование, водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение

Материал корпуса: высокопрочный чугун EN-GJS-400-7

Материал диска: высокопрочный чугун EN-GJS-400-7

Уплотнение: EPDM

Давление номинальное: 16 бар

Температура: от -15°C до +130°C.

Тип управления: рукоятка

Страна производитель: РФ

Материал деталей поворотных дисковых затворов и их количество

Корпус ВЧ 40 - 1 шт

Клапан (диск) ВЧ 40 - 1 шт
 Подшипник скольжение латунь - 2 шт
 Втулка полиамид - 2 шт
 Ось сталь Х20Cr13 - 1 шт
 Уплотнительное кольцо EPDM - 1 шт
 Крышка ВЧ 40 - 1 шт
 Вал сталь Х20Cr13 - 1 шт
 Уплотнительное кольцо EPDM - 1 шт
 Крышка ВЧ 40 - 1 шт
 Болт углеродистая сталь - 1 шт
 Болт углеродистая сталь - 1 шт
 Болт углеродистая сталь - 1 шт
 Уплотнительная резинка EPDM - 1 шт
 Фланец давления ВЧ 40 - 1 шт
 Болт углеродистая сталь - 1 шт
 Болт углеродистая сталь - 1 шт
 Шпонка сталь Х20Cr13 - 1 шт

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
202-101111	ДЗ100-PN10	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40, DN100, PN10 • L:190; • D: 220; • D1: 166; • D2: 180; • H: 230; • h: 16; • b: 2; • d: 19; • n: 8; • Масса, не более, кг: 14,8.
202-101110	ДЗ100-PN10K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40 в комплекте с штоком и ковером, DN100, PN10 • L: 190; • D: 220; • D1: 166; • D2: 180; • H: 230; • h: 16; • b: 2; • d: 19; • n: 8; • Масса, не более, кг: 14,8.
202-102111	ДЗ100-PN16	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40, DN100, PN16 • L:190; • D: 220; • D1: 166; • D2: 180; • H: 230; • h: 16; • b: 2; • d: 19; • n: 8; • Масса, не более, кг: 14,8.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
202-1021110	ДЗ100-PN16K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40 в комплекте с штоком и ковером, DN100, PN16 • L: 190; • D: 220; • D1: 166; • D2: 180; • H: 230; • h: 16; • b: 2; • d: 19; • n: 8; • Масса, не более, кг: 14,8.
202-151111	ДЗ150-PN10	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40, DN150, PN10 • L: 210; • D: 285; • D1: 211; • D2: 240; • H: 295; • h: 16; • b: 2; • d: 23; • n: 8; • Масса, не более, кг: 23,5.
202-1511110	ДЗ150-PN10K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40 в комплекте с штоком и ковером, DN150, PN10 • L: 210; • D: 285; • D1: 211; • D2: 240; • H: 295; • h: 16; • b: 2; • d: 23; • n: 8; • Масса, не более, кг: 23,5.
202-152111	ДЗ150-PN16	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40, DN150, PN16 • L: 210; • D: 285; • D1: 211; • D2: 240; • H: 295; • h: 16; • b: 2; • d: 23; • n: 8; • Масса, не более, кг: 23,5.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
202-1521110	Д3150-PN16K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40 в комплекте с штоком и ковером, DN150, PN16 • D: 285; • D1: 211; • D2: 240; • H: 295; • h: 16; • b: 2; • d: 23; • n: 8; • Масса, не более, кг: 23,5; • L: 210.
202-201111	Д3200-PN10	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40, DN200, PN10 • L: 230; • D: 340; • D1: 269.5; • D2: 295; • H: 351; • h: 16; • b: 2; • d: 23; • n: 8; • Масса, не более, кг: 37.6; • B+A: 332.
202-2011110	Д3200-PN10K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40 в комплекте с штоком и ковером, DN200, PN10 • L: 230; • B+A: 332; • D: 340; • D1: 269,5; • D2: 295; • H: 351; • h: 16; • b: 2; • d: 23; • n: 8; • Масса, не более, кг: 37,6.
202-202111	Д3200-PN16	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40, DN200, PN16 • L: 230; • D: 340; • D1: 269.5; • D2: 295; • H: 351; • h: 16; • b: 2; • d: 23; • n: 12; • Масса, не более, кг: 37; • B+A: 332.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
202-2021110	Д3200-PN16K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40 в комплекте с штоком и ковером, DN200, PN16 • L: 230; • B+A: 332; • D: 340; • D1: 269,5; • D2: 295; • H: 351; • h: 16; • b: 2; • d: 23; • n: 12; • Масса, не более, кг: 37.
202-251111	Д3250-PN10	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40, DN250, PN10 • L: 250; • D: 400; • D1: 319; • D2: 355; • H: 410; • h: 20; • b: 23; • d: 23; • n: 12; • Масса, не более, кг: 55.6; • B+A: 398.
202-2511110	Д3250-PN10K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40 в комплекте с штоком и ковером, DN250, PN10 • L: 250; • B+A: 398; • D: 400; • D1: 319; • D2: 355; • H: 410; • h: 20; • b: 3; • d: 23; • n: 12; • Масса, не более, кг: 55,6.
202-252111	Д3250-PN16	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40, DN250, PN16 • L: 250; • D: 400; • D1: 319; • D2: 355; • H: 410; • h: 20; • b: 3; • d: 28; • n: 12; • Масса, не более, кг: 55.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
202-2521110	Д3250-PN16K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ40 в комплекте с штоком и ковером, DN250, PN16 • L: 250; • D: 400; • D1: 319; • D2: 355; • H: 410; • h: 20; • b: 3; • d: 28; • n: 12; • Масса, не более, кг: 55.
202-301211	Д3300-PN10	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50, DN300, PN10 • L: 270; • D: 455; • D1: 370; • D2: 400; • H: 465; • h: 24.5; • b: 2.5; • d: 23; • n: 12; • Масса, не более, кг: 79.
202-3012110	Д3300-PN10K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50 в комплекте с штоком и ковером, DN300, PN10 • L: 270; • D: 455; • D1: 370; • D2: 400; • H: 465; • h: 24.5; • b: 2.5; • d: 23; • n: 12; • Масса, не более, кг: 79.
202-302211	Д3300-PN16	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50, DN300, PN16 • L: 270; • D: 455; • D1: 370; • D2: 410; • H: 465; • h: 24.5; • b: 2.5; • d: 23; • n: 12; • Масса, не более, кг: 78.5.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
202-3022110	ДЗ300-PN16K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50 в комплекте с штоком и ковером, DN300, PN16 • L: 270; • D: 455; • D1: 370; • D2: 410; • H: 465; • h: 24.5; • b: 2.5; • d: 23; • n: 12; • Масса, не более, кг: 78.5.
202-351211	ДЗ350-PN10	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50, DN350, PN10
202-3512110	ДЗ350-PN10K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50 в комплекте с штоком и ковером, DN350, PN10
202-352211	ДЗ350-PN16	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50, DN350, PN16 • L: 290; • D: 520; • D1: 429; • D2: 470; • H: 530; • h: 22; • b: 2.5; • d: 28; • n: 16; • Масса, не более, кг: 110.
202-3522110	ДЗ350-PN16K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50 в комплекте с штоком и ковером, DN350, PN16 • L: 290; • D: 520; • D1: 429; • D2: 470; • H: 530; • h: 22; • b: 2.5; • d: 28; • n: 16; • Масса, не более, кг: 110.
202-401211	ДЗ400-PN10	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50, DN400, PN10
202-4012110	ДЗ400-PN10K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50 в комплекте с штоком и ковером, DN400, PN10
202-402211	ДЗ400-PN16	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50, DN400, PN16 • L: 310; • D: 580; • D1: 480; • D2: 525; • H: 590; • h: 24; • b: 2.5; • d: 31; • n: 16; • Масса, не более, кг: 143.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
202-4022110	ДЗ400-PN16K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50 в комплекте с штоком и ковером, DN400, PN16 • L: 310; • D: 580; • D1: 480; • D2: 525; • H: 590; • h: 24; • b: 2.5; • d: 31; • n: 16; • Масса, не более, кг: 143.
202-501211	ДЗ500-PN10	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50, DN500, PN10
202-5012110	ДЗ500-PN10K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50 в комплекте с штоком и ковером, DN500, PN10
202-502211	ДЗ500-PN16	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50, DN500, PN16 • L: 310; • D: 715; • D1: 609; • D2: 650; • H: 725; • h: 26; • b: 3; • d: 34; • n: 20; • Масса, не более, кг: 251.
202-5022110	ДЗ500-PN16K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50 в комплекте с штоком и ковером, DN500, PN16 • L: 310; • D: 715; • D1: 609; • D2: 650; • H: 725; • h: 26; • b: 3; • d: 34; • n: 20; • Масса, не более, кг: 251.
202-601211	ДЗ600-PN10	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50, DN600, PN10
202-6012110	ДЗ600-PN10K	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50 в комплекте с штоком и ковером, DN600, PN10
202-602211	ДЗ600-PN16	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50, DN600, PN16 • L: 390; • D: 810; • D1: 720; • D2: 770; • H: 850; • h: 30; • b: 3; • d: 37; • n: 20; • Масса, не более, кг: 387.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
202-6022110	ДЗ600-PN16К	Затвор дисковый, поворотный из ВЧ50 в комплекте с штоком и ковером, DN600, PN16 • L: 390; • D: 810; • D1: 720; • D2: 770; • H: 850; • h: 30; • b: 3; • d: 37; • n: 20; • Масса, не более, кг: 387.

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
- Иваново (4932)77-34 -06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98 -35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93