

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsk-gk.nt-rt.ru> || tkd@nt-rt.ru

Стандартная кровельная воронка с вваренным соединительным фартуком



Кровельная стандартная воронка с фартуком изготовлена из теплоизоляционного пенополиуретана, устойчива к УФ и ИК излучению. Имеет большую чашу и повышенную пропускную способность.

Воронки водосточные кровельные – это специальные изделия, через которые вода собирается с крыш и поступает в вертикальные трубы для дальнейшего слива в водосточные каналы или ямы. Данные устройства обладают максимальной пропускной способностью, разными размерами (от DN70 до DN200), прочной конструкцией, однородным соединением с гидроизоляционными системами кровли, а предназначены они для теплоизоляционных конструкций с разной толщиной. Обычно их связывают с основными и аварийными водоотводами по стандартам ДИН 1986-100 и 12056-3. Также эти изделия применяются для выполнения мер по пожарной защите в согласии со стандартом ДИН 18234 на крупных плоских кровельных конструкциях.

Основные свойства и достоинства

Кровельные воронки купить можно со следующими параметрами и достоинствами:

- устройство материала: B2 – полиуретан жёлтого окраса с гладкой поверхностью;
- высокая теплоизоляция;
- повышенная стойкость к ультрафиолетовому и инфракрасному свету;
- устойчивость к негативным факторам атмосферы;
- повышенная ударная прочность, выдерживание больших нагрузок;
- соответствие экологическим нормам;
- отличная температурная устойчивость;
- долговечность;
- наличие в комплекте интегрированных нагревательных элементов (по требованию заказчика);
- невысокая степень шума;
- наличие крупных приёмных чаш;
- лёгкость монтажа кровельных воронок.

Основные виды

В зависимости от устройства кровельных воронок, данные изделия серии Sita Standard подразделяются на такие виды:

Изделия вертикального расположения из полиуретана. Эти изделия отличаются высокой теплоизолированной способностью, соответствуют нормам GET и стандартам ДИН 1253. Выпускаются в следующих размерах: DN70, DN100, DN125, DN150, DN200. Эти воронки соединяются с классическими системами водоотвода при помощи фиксирующих муфт, с крупными фартуками (49.5x49.5 см), использующимися при гидроизоляции кровельных конструкций, а также с фиксирующими кольцами, которые обеспечивают надёжную фиксацию фартуков и листовоуловителей.

Кровельные воронки в Санкт-Петербурге с возможностью обогрева. Эти изделия вертикального расположения также изготовлены при помощи полиуретана, соответствуют нормам GET и стандарту ДИН 1253. Воронки выпускаются в размерах DN70, DN100, DN125, DN150. Помимо того, что эти устройства соединяются с классическими системами водоотвода, с крупными фартуками и фиксирующими кольцами,

их также можно использовать вместе с вваренными ТЭНами, мощность которых составляет не более 10 Вт, а также кабелями, которые подключаются к стандартным сетям 220 В.

Угловые изделия. Эти теплоизолированные воронки соответствуют тем же нормам GET и ДИН 1253, а их размеры соответствуют стандарту DN70, DN100 и DN125. Угол наклона выходных патрубков составляет 3 градуса. Такие изделия соединяются с классическими системами водоотвода, крупными фартуками и фиксирующими кольцами.

Артикул	Наименование изделия
401002xx	Воронка стандартная вертикальная с вваренным соединительным фартуком DN70 • DN: 70; • OD: 75; Установочное отверстие: 250.
401004xx	Воронка стандартная вертикальная с вваренным соединительным фартуком DN100 • DN: 100; • OD: 110; Установочное отверстие: 250.
401006xx	Воронка стандартная вертикальная с вваренным соединительным фартуком DN125 • DN: 125; • OD: 125; Установочное отверстие: 250.
401008xx	Воронка стандартная вертикальная с вваренным соединительным фартуком DN150 • DN: 150; • OD: 160; Установочное отверстие: 250.
401010xx	Воронка стандартная вертикальная с вваренным соединительным фартуком DN200 • DN: 200; • OD: 200; Установочное отверстие: 250.
401003xx	Воронка стандартная вертикальная с вваренным соединительным фартуком, с подогревом DN70 • DN: 70; • OD: 75; Установочное отверстие: 250.
401005xx	Воронка стандартная вертикальная с вваренным соединительным фартуком, с подогревом DN100 • DN: 100; • OD: 110; Установочное отверстие: 250.
401007xx	Воронка стандартная вертикальная с вваренным соединительным фартуком, с подогревом DN125 • DN: 125; • OD: 125; Установочное отверстие: 250.
401009xx	Воронка стандартная вертикальная с вваренным соединительным фартуком, с подогревом DN150 • DN: 150; • OD: 160; Установочное отверстие: 250.
401011xx	Воронка стандартная вертикальная с вваренным соединительным фартуком, с подогревом DN200 • DN: 200; • OD: 200; Установочное отверстие: 250.

Артикул	Наименование изделия
401014xx	Воронка стандартная угловая с вваренным соединительным фартуком DN70 • DN: 70; • OD: 75; Установочное отверстие: 250x350; Высота чаши: 122.
401016xx	Воронка стандартная угловая с вваренным соединительным фартуком DN100 • DN: 100; • OD: 110; Установочное отверстие: 250x350; Высота чаши: 145.
401018xx	Воронка стандартная угловая с вваренным соединительным фартуком DN125 • DN: 125; • OD: 125; Установочное отверстие: 250x430; Высота чаши: 148.
401015xx	Воронка стандартная угловая с вваренным соединительным фартуком, с подогревом DN70 • DN: 70; • OD: 75; Установочное отверстие: 250x350; Высота чаши: 122.
401017xx	Воронка стандартная угловая с вваренным соединительным фартуком, с подогревом DN100 • DN: 100; • OD: 110; Установочное отверстие: 250x350; Высота чаши: 145.
401019xx	Воронка стандартная угловая с вваренным соединительным фартуком, с подогревом DN125 • DN: 125; • OD: 125; Установочное отверстие: 250x430; Высота чаши: 148.
401025xx	Надставной элемент для стандартной воронки 60-160 • Высота теплоизоляции,мм: 60-160.
401026xx	Надставной элемент для стандартной воронки 60-220 • Высота теплоизоляции,мм: 60-220.
401050xx	Надставной элемент для стандартной воронки 60-520 • Высота теплоизоляции,мм: 60-520.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93