

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47



Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsk-gk.nt-rt.ru> || tkd@nt-rt.ru

Люк квадратный с квадратной крышкой ЛК-ВЧ-3-250



Применимы на всех городских сетях. Имеют класс нагрузки от С250 до Е600. Особенностью конструкции всех люков является запорный элемент, скрытый шарнир, резиновое кольцо-уплотнитель и отверстие для замера газов. Вся продукция соответствует требованиям стандартов ГОСТ 3634-99 и EN 124.

Люк над смотровым колодцем - сооружение для доступа к подземным коммуникациям, таким, как сточная, ливневая, кабельная или трубопроводная канализация.

Люк различаются конструкцией, типом проходящих под ними коммуникаций, материалами для изготовления.

ТИПЫ ЛЮКОВ: легкий (Л), средний (С), тяжелый (Т), тяжелый магистральный (ТМ).

Действующий ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев».

Люки применяются на подземных коммуникациях

Выделяют следующие преимущества:

- **Санитарно-бытовой канализации.** Чаще всего без обозначений, может обозначаться буквами К, ГК (городская канализация) на крышке люка.
- **Кабельная канализация.** Возможны обозначения: ГТС, МТ, МС, МГТС, К, Т, ТС, ГТСЛ (нагрузка 6,8 т.), ГТСТ (нагрузка 17 т.).
- **Водопроводный.** Возможны обозначения В, ВД, ГВ
- **Газопроводный.** Возможны обозначения МГ. Люк всегда должен быть жёлтого цвета.
- **Теплопроводный.** Возможны обозначения ТС. Люк возможен зелёного цвета.
- **Пожарный гидрант подземный.** Возможны обозначения Г, ПГ. Люк может быть красного цвета, однако ГОСТом 8220-85 «Гидранты пожарные подземные. Технические условия» требований по окраске люков не установлено.
- **Ливневой канализации.** Возможна буква Д. ДК тип «Т» ГОСТ 26008-83, ДБ-1 ГОСТ 26008-83 решётка.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
101-2331х	ЛК-ВЧ-3-250	Люк квадратный, тип Т (С250), с запорным устройством и шарниром, ВЧШГ, ГОСТ 3634-99 - внешний диаметр: 500; - внутренний диаметр: 400; - класс нагрузки: С250; - место применения: тротуары, пешеходные зоны, парковки, проезжие части городских парков, обочины городских дорог, но не далее чем 0,5 м от края тротуара.