

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47



Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsk-gk.nt-rt.ru> || tkd@nt-rt.ru

Решетка прямковая ВЧШГ Р-ВЧ-П1, Р-ВЧ-П2, Р-ВЧ-П3



Чугунная решетка прямковая различных размеров - конструкционный элемент водосточных систем, который интегрируется в технические отверстия для их защиты от засорения и несанкционированного доступа. Препятствует попаданию в канализацию мусора, веток и камней. Чугунная решетка активно используется на паркингах различного типа и в периметре пешеходных зон.

Характерные особенности

Решетка из чугуна С250 производится в следующих вариациях:

тип ТМ. Тяжелые разновидности для магистралей;

тип ТМ. Тяжелые разновидности для магистралей;

Т. Просто тяжелые изделия;

С. Модели средней тяжести;

Л. Легкая продукция.

Л. Легкая продукция.

На сайте нашей компании представлены изделия, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками и имеющие привлекательную стоимость. Купить товар по цене, которая существенно ниже ритейла можно от одной штуки. Размер, конфигурацию, наличие замка и прочие опции заказчик выбирает самостоятельно. Вся продукция изготовлена в заводских условиях, сертифицирована и снабжена гарантией производителя. На отечественном рынке продукция компании пользуется неизменной популярностью за счёт соответствия цены - качеству!

Основные характеристики

Форма корпуса: квадратная

Запас прочности: на 30% больше нормативной. Класс нагрузок от А15 до F900.

Сечения каналов: от DN 150 до DN500.

Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 50)

Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет.

Минимальное количество заказа: от одной штуки.

Нормативные требования: соответствуют ГОСТ 3634-99 и EN1433.

Дополнительные характеристики:

Вандализма защищенность: болтовой крепеж.

Антикоррозионное битумное покрытие.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
109-2211	Р-ВЧ-П1-125	Решетка прямковая (В125) в корпусе, ВЧШГ, ГОСТ 3634-99 - Внешний габарит: 620x500; - Габарит лаза: 427x350; - Высота корпуса: 85; - Класс нагрузки: В125, 12,5 тонн; - Место применения: Пешеходные зоны, паркинги.
109-2311/1	Р-ВЧ-П1-250	Решетка прямковая тип 1 (С250) в корпусе, ВЧШГ, ГОСТ 3634-99 - Внешний габарит: 500x500; - Габарит лаза: 470x470; - Высота корпуса: 94; - Класс нагрузки: С250, 25 тонн; - Место применения: Пешеходные зоны, паркинги.
109-2311/2	Р-ВЧ-П2-250	Решетка прямковая тип 2 (С250) в корпусе, ВЧШГ, ГОСТ 3634-99 - Внешний габарит: 742x5092; - Габарит лаза: 598x448; - Высота корпуса: 94; - Класс нагрузки: С250, 25 тонн; - Место применения: Пешеходные зоны, паркинги.
109-2411/3	Р-ВЧ-П3-400	Решетка прямковая тип 3 (D400) в корпусе, ВЧШГ, ГОСТ 3634-99 - Внешний габарит: 900x740; - Габарит лаза: 760x600; - Высота корпуса: 100; - Класс нагрузки: D400, 40 тонн; - Место применения: Пешеходные зоны, паркинги.
109-2331x	Р-ВЧ-П3-250	Решетка прямковая тип Т (С250) в корпусе с запорным устройством, ВЧШГ, ГОСТ 3534-99 - внешние габариты: 500x500; - габариты лаза: 470x470; - класс нагрузки: С250, 25 тонн; - место применения: Пешеходные зоны, паркинги.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93