Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

http://tsk-gk.nt-rt.ru || tkd@nt-rt.ru

Водоотвод с балконов и террас



Террасные воронки применяются для отвода дождевой воды с балконов, террас, лоджий и гаражей.
Чтобы обеспечить безупречный водоотвод с небольшой плоской кровли, террасы, балкончика и гаража при ограничении условий необходимо использовать небольшие, но эффективные воронки. Именно для таких целей и созданы компактные полиуретановые изделия для водоотвода с террасы серий Sita Compact и Sita Mini.

Основные особенности изделий Sita Compact

Воронки Sita Compact – это небольшие кровельные изделия, обладающие увеличенной пропускной способностью. Они могут использоваться почти для любых систем отвода воды. В тех случаях, где недостаточно пространства для установки обычной кровельной воронки, изделия серии Sita Compact станут самым оптимальным вариантом. Такая востребованность и эффективность водоотвода с балконов обеспечиваются благодаря следующим особенностям:

- небольшой размер сечения при увеличенной пропускной способности;
- идеально подходят для теплоизоляционного материала от 5 см в толщину;
- наличие соединительных фартуков (по желанию заказчика);
- возможность совмещения с системами на фланце;
- возможность подключения широкого набора принадлежностей;
- изготовление: из жёлтого полиуретана с гладкой поверхностью;
- отличные теплоизолированные характеристики;
- отличная стойкость к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам;
- устойчивость к негативным воздействиям атмосферных осадков;
- повышенная ударная прочность, выдерживание повышенных нагрузок;
- полное соответствие экологическим стандартам и нормам;
- устойчивость к повышенным температурам;
- долговечность;
- невысокая степень шума при работе;
- увеличенный расход жидкости;
- соответствие стандарту ДИН 1253;

высокая надёжность и прочность соединения.

Основные виды

При установке водоотвода применяются такие виды балконных воронок:
Изделия серии Sita Compact вертикального расположения. Для изготовления таких воронок используется полиуретан, благодаря чему они обладают отличными теплоизолированными свойствами. Изделия соответствуют нормам GET и стандарту ДИН 1253, а используются они преимущественно для обустройства классических водоотводов. Выпускаются в размере DN50 и DN70. Они отлично подходят для вваренных фартуков (30х30 см), использующихся при гидроизоляции кровельных систем, для фиксирующих колец, обеспечивающих надёжное крепление фартуков и листвоуловителей. В комплект поставок могут входить и сами листвоуловители (по деланию покупателя).
Угловые устройства серии Sita Compact. Данные изделия полностью соответствуют нормам GET и стандарту ДИН 1253. Они также используются для стандартного водоотвода и продаются в размере DN50

и DN70. Такой водоотвод с террасы купить в Санкт-Петербурге можно для вваренных соединительных фартуков (30х30 см) при гидроизоляции кровли, фиксирующих колец для фартуков и листвоуловителей.
Балконные устройства Sita Mini вертикального расположения. Эти изделия изготавливаются с помощью полиуретана и выпускаются в двух размерах в одном устройстве DN50 и DN70. Они подходят для вваренных соединительных фартуков (30х30 см) и для фиксирующихся колец, обеспечивающих дополнительную фиксацию соединительных фартуков и листвоуловителей, а в комплект поставок входят круглые решётки.
Угловые теплоизолированные полиуретановые изделия Sita Mini. Эти воронки выпускаются в размерах DN50 и DN70. Они предназначены для соединения с вваренными фартуками (30х30 см), использующимися при гидроизоляции кровельных конструкций, с фиксирующими кольцами для фартуков и листвоуловителей.

Артикул	Наименование изделия
401900xx	Воронка террасная вертикальная с вваренным соединительным фартуком DN50 • DN: 50; • OD: 50; • Установочное отверстие: 153.
401902xx	Воронка террасная вертикальная с вваренным соединительным фартуком DN70 • DN: 70; • OD: 75; • Установочное отверстие: 153.
40190099	Воронка террасная вертикальная с прижимным фланцем DN50 • DN: 50; • OD: 50; • Установочное отверстие: 250.
40190299	Воронка террасная вертикальная с прижимным фланцем DN70 • DN: 70; • OD: 75; • Установочное отверстие: 250.
40190299	Воронка террасная угловая с прижимным фланцем DN50 • DN: 50; • OD: 50; • Установочное отверстие: 250.
40191499	Воронка террасная угловая с прижимным фланцем DN70 • DN: 70; • OD: 75; • Установочное отверстие: 250.
401912xx	Воронка террасная угловая с вваренным соединительным фартуком DN50 • DN: 50; • OD: 50; • Установочное отверстие: 153x250; • Высота чаши: 77.

Артикул	Наименование изделия
401914xx	Воронка террасная угловая с вваренным соединительным фартуком DN70 • DN: 70; • OD: 75; • Установочное отверстие: 153x250; • Высота чаши: 100.
401926xx	Надставной элемент для террасной воронки • Высота теплоизоляции,мм: 50-220.
40192699	Надставной элемент для террасной воронки с прижимным фланцем • Высота теплоизоляции,мм: 50-220.
40199030	Балконная насадка с решеткой из нержавеющей стали • Высота теплоизоляции,мм: 60-105.
40199040	Балконная насадка с решеткой из алюминия • Высота теплоизоляции,мм: 75-105.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

http://tsk-gk.nt-rt.ru || tkd@nt-rt.ru